

Кабель сигнальный огнестойкий



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexteh.nt-rt.ru

Кабель КПС нг(A)-FRLS

01-4641

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4645

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.35 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.66 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4640

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4646

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4647

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 1.0 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.1 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 1.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.4 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4642

Кабель КПС нг(A)

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 4 шт

01-4643

Кабель КПС нг(A)

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4644

Кабель КПС нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4641-4

Кабель КПСнг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4640-4

Кабель КПСнг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4646-4

Кабель КПСнг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS с экраном

01-4651

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4655

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.35 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.66 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4652

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4653

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4653-1

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 1.0 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.1 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4654

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 1.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.4 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4656

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4657

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4658

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4658-1

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 1.0 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.1 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4659

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS

Цвет оболочки: красный
Структура: $2 \times 2 \times 1.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.4 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4651-4

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.2 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.5 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4652-4

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.5 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 0.75 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4653-4

Кабель КПСЭ нг(A)-FRLS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: $1 \times 2 \times 0.75 \text{ мм}^2$ ($\varnothing 1.0 \text{ мм}$) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

Кабель КПС нг(A)-FRHF

01-4602

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,2 \text{ мм}^2$ (0,5 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 6 шт

01-4601

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,5 \text{ мм}^2$ (0,8 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

01-4609

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,75 \text{ мм}^2$ (1,0 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4610

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 1,0 \text{ мм}^2$ (1,1 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 2 шт

01-4611

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 1,5 \text{ мм}^2$ (1,4 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4603

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $2 \times 2 \times 0,2 \text{ мм}^2$ (0,5 мм)
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 3 шт

Кабель КПСЭ нг(A)-FRHF с экраном

01-4604

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,2 \text{ мм}^2$ (0,5 мм) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4605

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,5 \text{ мм}^2$ (0,8 мм) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4606

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $1 \times 2 \times 0,75 \text{ мм}^2$ (1 мм) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $2 \times 2 \times 0,2 \text{ мм}^2$ (0,5 мм) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4608

Кабель КПС нг(A)-FRHF

Цвет оболочки: оранжевый
Структура: $2 \times 2 \times 0,5 \text{ мм}^2$ (0,8 мм) + экран
В бухте: 200 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

Кабель КСВВ нг(А) LS

01-4630 Кабель КСВВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 2 × 0,5 мм
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4631 Кабель КСВВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 4 × 0,5 мм
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4632 Кабель КСВВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 6 × 0,5 мм
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

Кабель КСВЭВ нг(А)-LS с экраном

01-4633 Кабель КСВЭВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 2 × 0,5 мм + экран
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4634 Кабель КСВЭВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 4 × 0,5 мм + экран
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

01-4635 Кабель КСВЭВ нг(А)-LS PROCONNECT



Цвет оболочки: красный
Структура: 6 × 0,5 мм + экран
В бухте: 100 м
В упаковке: 1 бухта
В коробке: 1 шт

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт gexteh.nt-rt.ru