



Цифровые ресиверы

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес rtx@nt-rt.ru
веб-сайт rextex.nt-rt.ru**

Цифровые ресиверы

35-0010 Ресивер DVB-T2 RX-510



Полная поддержка DVB-T/T2, SD/HD MPEG2/MPEG4, AVC, H.264
HDMI выход для проигрывания мультимедиа в высоком разрешении
Автоматическое и ручное сканирование всех доступных ТВ и радио каналов
Разрешение 16:9 и 4:3
HDMI, RCA выходы
Full HD, поддержка до 1080P
Поддержка субтитров на разных языках
Поддержка телетекста
Проигрывание мультимедиа через USB 2.0
Сохранение до 1000 программ и автоматическое поддержание в памяти в выключенном режиме

Мультимедиа возможности
Фото: JPEG, BMP, PNG
Аудио: WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, .m4a)
Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg, .ts, .trp

Демодуляция:
Стандарт приемника: DVB-T2/T
Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Прямое исправление ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, автоматически
Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128
FFT режим: от 1K до 32K

Задняя панель
HDMI 1.3: 576i, 576p, 720p and 1080i, 1080P
Аудио выход: L/R выход RCA x2
Композитный выход: RCA x1

35-0001 Ресивер DVB-T2 RX-511



Полная поддержка DVB-T/T2, SD/HD MPEG2/MPEG4, AVC, H.264
HDMI для проигрывания мультимедиа, стандартный выход в высоком разрешении
Автоматическое и ручное сканирование всех доступных ТВ и радио каналов
Разрешение 16:9 и 4:3
HDMI, YUV, RCA, антенный выходы
Full HD, поддержка до 1080P
Поддержка субтитров на разных языках
Поддержка телетекста
Родительский контроль
Проигрывание мультимедиа через USB 2.0
Сохранение до 1000 программ и автоматическое поддержание в памяти в выключенном режиме

Индикация каналов на лицевой панели

Мультимедиа возможности
Фото: JPEG, BMP, PNG
Аудио: WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, .m4a)
Видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg, .ts, .trp

Демодуляция:
Стандарт приемника: DVB-T2/T
Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Прямое исправление ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, автоматически
Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128
FFT режим: от 1K до 32K

Задняя панель
HDMI 1.3: 576i, 576p, 720p and 1080i, 1080P
Проходной разъем: IEC-тип, разъем, один тюнер
Аудио выход: RCA x1
L/R выход RCA x2
Композитный выход

Цифровые ресиверы

35-0003

Ресивер DVB-T2 RX-515



Полная поддержка DVB-T/T2, SD/HD MPEG2/MPEG4, AVC, H.264
HDMI для проигрывания мультимедиа, стандартный выход в высоком разрешении
Автоматическое и ручное сканирование всех доступных ТВ и радио каналов
Разрешение 16:9 и 4:3
HDMI, YUV, RCA, антенный выходы
Full HD, поддержка до 1080P
Поддержка субтитров на разных языках
Поддержка телетекста
Родительский контроль
Проигрывание мультимедиа через USB 2.0
Сохранение до 1000 программ и автоматическое поддержание в памяти в выключенном режиме

Индикация каналов на лицевой панели

Мультимедиа возможности

Фото: JPEG, BMP, PNG

Аудио: WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, .m4a)

Видео: MPEG1, MPEG2,

MPEG4, H264, .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg, .ts, .trp

Демодуляция:

Стандарт приемника: DVB-T2/T

Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Прямое исправление ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, автоматически

Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128

FFT режим: от 1K до 32K

Задняя панель

HDMI 1.3: 576i, 576p, 720p and 1080i, 1080P

Проходной разъем: IEC-тип, разъем, один тюнер

Аудио выход: RCA x1

L/R выход RCA x2

Композитный выход

35-0002

Ресивер DVB-T2 RX-521



Полная поддержка DVB-T/T2, SD/HD MPEG2/MPEG4, AVC, H.264
HDMI для проигрывания мультимедиа, стандартный выход в высоком разрешении
Автоматическое и ручное сканирование всех доступных ТВ и радио каналов

Разрешение 16:9 и 4:3

HDMI, YUV, RCA, антенный выходы

Full HD, поддержка до 1080P

Поддержка субтитров на разных языках

Поддержка телетекста

Родительский контроль

Проигрывание мультимедиа через USB 2.0

Сохранение до 1000 программ и автоматическое поддержание в памяти в выключенном режиме

Индикация каналов на лицевой панели

Мультимедиа возможности

Фото: JPEG, BMP, PNG

Аудио: WMA, MP3, AAC (.wma, .mp3, .m4a)

Видео: MPEG1, MPEG2,

MPEG4, H264, .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg, .ts, .trp

Демодуляция:

Стандарт приемника: DVB-T2/T

Демодуляция: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Прямое исправление ошибок: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, автоматически

Защитный интервал: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128

FFT режим: от 1K до 32K

Задняя панель

HDMI 1.3: 576i, 576p, 720p and 1080i, 1080P

Проходной разъем: IEC-тип, разъем, один тюнер

Аудио выход: RCA x1

L/R выход RCA x2

Композитный выход

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rextex.nt-rt.ru